



Expeditionsfahrzeug MD57 comfort plus / Mercedes Axor 1833 A 4x4

Die Gelegenheit...



Erprobtes, sehr gepflegtes Expeditionsfahrzeug, ideal für Reisen und Abenteuer-touren für 2 bis 4 Personen mit höchsten Ansprüchen an Komfort und Zuverlässigkeit.

Lassen Sie Ihren Traum jetzt wahr werden!
Sparen Sie sich die üblichen 2 Jahre Planung, Bau und Erprobung.
Bereit für Ihren sofortigen Einsatz.

Sie brauchen keine Erfahrung mitzubringen.
Wir machen Sie mit Ihrem neuen mobilen Zuhause vertraut und begleiten Sie
soweit Sie es wünschen.

Fahrgestell

- Mercedes Benz Amor R 1833 A 4x4
- Verlängertes Fahrerhaus
- Radstand 4200 mm
- Motorleistung 240 kW / 326 PS, Euro 5
- 9-Gang Getriebe
- Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung
- Allradantrieb mit Längssperre
- Differentialsperren in Vorder- und Hinterachse
- Parabelfederung
- Trommelbremsen mit ABS
- Bereifung 14.00 R 20 schlauchlos
- 2-Kammer Kraftstoffanlage für 530 Liter Diesel
- Diesel-Vorfilter mit Wasserabscheider
- Druckluftanschluss
- Reifendruck-Regelanlage
- Astabweiser und Dachgepäckträger
- Scheinwerfer-Schutzgitter
- Druckluft-Hörner
- Kühlerschutz
- 2 luftgefederte Komfortsitze, beheizbar + belüftet
- 1 Notsitz
- Lederlenkrad
- Zusätzliche Schall- und Wärmedämmung
- Sonnenblende
- Isolierplatte für Durchgang zum Aufbau
- Integrierte Klimaanlage
- Standheizung
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wegfahrsperrung
- Sicherungsautomaten
- Musikanlage mit CD Player und Aux-Anschluss
- Garmin Satelliten-Navigationsgerät (GPS)

Aufbau

Außenmaße des Aufbaus

- Länge 5700 mm, Breite 2360 mm, Höhe 2105 mm

Innenmaße des Aufbaus

- Länge 5180 mm, Breite 2360 mm, Höhe 2000 mm

Bodengruppe

- 3-Punkt-Lagerung mit Hauptlager und Pendellager zur spannungsfreien Befestigung des Aufbaus auf dem verwindungselastischen Fahrgestellrahmen

Aufbaukonstruktion

- Selbsttragende UNICAT-Sandwichplattenkonstruktion aus GFK-Verbundplatten
- Wandstärke 60 mm mit PU-Hartschaum-Isolierung, Isolierwert 0,44 W/qm K., Deckschichten 3 mm / 2 mm gewebeverstärkt
- Kältebrückenfrei verklebt mit GFK-Profilen
- Bodenplatte mit eingeschäumter Stahlrahmen-Verstärkung
- Zusätzliche Isolierung des Bodens

Fahrerhaus-Verbindung

- Durchgang zum Fahrerhaus mit hochflexibler Faltenbalg-Verbindung
- Durchgang verschließbar durch Klappe

Türen und Klappen

- Eingangstür und Kofferklappen aus GFK-Verbundplatten und Profilen
- Türdicke: 60 mm
- Doppelte Abdichtung durch kombinierte Hohlprofil- und Lippendichtung
- Diebstahlsichere Edelstahl-Scharnierbänder
- 3-Punkt-Sicherheits-Schloß mit Schließfalle und Anpreßschnecke
- Sicherheits-Profilzylinder mit Schutzkappe
- Alle Schlösser gleichschließend
- Moskitonetz für Eingangstür

Fenster

- Kratzfeste, einbruchsichere UNICAT-Ausstellfenster mit GFK-Rahmen
- Scheiben aus Verbund-Sicherheitsglas mit Isolier-Zwischenraum
- Doppelte Abdichtung durch kombinierte Hohlprofil- und Lippendichtung
- Diebstahlsichere Edelstahl-Scharnierbänder

- Fensteraufsteller aus und Verriegelung aus Edelstahl
- Aluminium-Rollos mit Sonnenschutz und Moskitonetz
- Festfenster vorne

Dachluken

- Kratzfeste, einbruchsichere Boots-Dachluke in der Dusche
- Scheibe aus 12,7mm Acrylglas
- Abdichtung durch geschützt eingebaute Hohlprofilabdichtung
- Diebstahlsichere Scharniere

Innenausbau

Sitzgruppe

- Sitzgruppe für 4 Personen mit schwenkbarem Tisch auf Podest vorn
- Sitzgruppe umbaubar zum Doppelbett (1145x2000mm)

Bett

- Doppelbett mit Federung, Unterlüftung und Komfort-Matratze im Heck
- 1800 mm x 2000 mm

Sanitärraum

- Kombierter Dusch- und Toilettenraum mit Tür zur Abtrennung zum Innenraum
- Abgetrennte Duschkabine mit Durchstieg zur Sanitärkabine, verschlossen durch einen Duschvorhang
- Varicor-Waschtisch mit Unterschrank und integriertem Waschbecken
- Oberschrank mit Spiegel über dem Waschbecken
- Durch eigenen Heizkörper zusätzlich benutzbar als Trockenraum

Küche

- Arbeitsplatte mit Edelstahl-Spüle
- Induktions-Kochfeld mit 2 Kochstellen
- Kombi-Dampfgarer
- Kühlschrank, Inhalt 130 Liter
- Tiefkühlschrank, Inhalt 65 Liter
- Unterschränke mit Schubladen auf kugelgelagerten Vollauszügen
- Pistenfeste Unterteilung für Geschirr, Töpfe und Küchengeräte
- Küchenoberschränke
- Klappbare Küchenarbeitsplatte

Stauräume

- Großer Wäscheschrank mit Einschüben und Kleiderstange
- Wäscheschrank im Bettbereich
- Oberschränke und Staufächer im Bettbereich
- Staufach unter der Sitzbank
- Staufächer bei der Sitzgruppe
- Großes Außenstaufach im Heckbereich
- Stauboxen unter dem Aufbau aus Edelstahl

Verarbeitung

- Alle Möbel sind handwerklich erstklassig verarbeitet, hergestellt aus
- Tischlerplatten mit Möbeloberflächen aus Schichtstoff
- Stabile Metall-Riegelschlösser und Scharniere
- Oberflächen weiß mit Teakholz-Kanten
- Gestaltung
- Fußboden: Teak Schiffsboden
- Wände und Decke mehrfach lackiert

Technische Ausstattung

Elektrische Anlage

- Kontrollpanel zur Überwachung der Stromversorgung und der Füllstände
- Personen-Schutzschalter, Sicherungsautomaten und Batterie-Hauptschalter
- Eigene, unabhängige Stromversorgung für den Aufbau durch AGM Batterien
- Netz-Ladegerät 24V - 50 A
- Sinus-Wechselrichter/Ladegerät 230 V AC, Dauerleistung 3 kW, Spitzenleistung 6kW, Ladeleistung 70A
- Internationaler Stromanschluss 90 -260 V AC (45 Hz-65 Hz)
- Steckdosen für 12V, 24VDC und 230VAC

Musikanlage / TV

- Parrot Asteroid Radio mit MP3 / I-Pod Anschluss und Sprachsteuerung
- Lautsprecher im Bereich der Sitzgruppe

Beleuchtung

- LED- Leuchten über Tisch, Küche, Bett, Gang, Waschraum und Dusche
- Leseleuchten beim Bett und bei der Sitzgruppe
- Stauraumleuchte im Außenstaufach

Wasserversorgung

- 720 Liter Trinkwasser, frostgeschützt
- 30 Liter-Warmwasser-Wärmetauscher mit elektrischem Zuheizung
- Alle Wasserinstallationen sind frostsicher im beheizten Innenbereich verlegt
- Abwassertank, Inhalt 120 Liter, frostgeschützt, abpumpbar
- Wasserversorgung mit City-Wasseranschluss
- Außendusche

Toilette

- Sealand-Porzellan-Toilette mit Wasserspülung
- Frostgeschützter Fäkalientank 140 Liter, abpumpbar

Heizung

- Warmwasser-Zentralheizung (5 kW) für Dieselbetrieb
- Hoher Strahlungswärmeanteil durch Heizkörper im Wohnraum und Sanitärraum
- Handtuchtrockner- Heizkörper, montiert in der Dusche
- Zusatzheizung im Bettbereich
- Frostschutz-Schaltung

Sonstiges

- Rauchmelder
- Reserveradhalterung mit Reserveradlift am Heck
- Halter für 4 Sandbleche
- Fahrradträger für 2 Fahrräder in Heckstaufach, herauschwenkbar
- Zurrpunkte für Markise an der Seitenwand

Allgemeines

Maße

- Zul. Gesamtgewicht: 13.900 kg
- Abmessungen: L 7840 mm, B 2500 mm, H 3600 mm

UNICAT Service und Betreuung

Ausführliche Einweisung in die Bedienung des Fahrzeuges durch UNICAT ist im Preis enthalten

Betreuung und technischer Support für den neuen Eigentümers durch UNICAT ist im Preis enthalten

Modernisierungen und Umbauten können nach Ihren Wünschen kurzfristig durchgeführt werden











